

# Gale, tuberculose, nourriture contaminée... Les "migrants" une chance pour l'Europe ?

écrit par Hugnette | 7 août 2015



Il y a quelque temps je vous ai [alarmés](#) au sujet des migrants tuberculeux ultrarésistants au traitement et j'avais rappelé le fait que la vaccination par le BCG n'était plus obligatoire

Il y a du nouveau et pas du très bon.

**En juin de cette année on détecte chez 5 CRS une tuberculose ( Ces CRS contaminés faisaient partie de la même compagnie).**

Alertée la hiérarchie policière ne veut pas admettre le mode de contamination et évoque un problème de santé personnel !

Déjà en 2014 un italien contestataire avait reproché à son gouvernement d'ignorer les demandes sanitaires de la police qui prenait des risques importants de contamination par la tuberculose et quelques mois plus tôt Matteo Salvini leader de la Lega du nord pointait lui aussi les risques liés à l'arrivée de nombreux clandestins

Ce qui lui avait valu une réponse pour le moins étonnante d'une élue du Partito Democratico disant que c'était les immigrants qui se contaminaient au contact des italiens qui leur

transmettaient leurs maladies-sic !.

Voilà pour la tuberculose.

**A Calais on a affaire actuellement à une épidémie de gale sans oublier d'autres infections apportées ou contractées sur place !**

La gale est une maladie contagieuse qui se transmet par contact humain direct.

Elle est due à un parasite le *sarcoptes scabiei* qui pénètre dans les couches superficielles de la peau.

Elle survient souvent sous forme d'épidémie au sein de collectivités surtout dans des milieux défavorisés ayant une forte promiscuité.

Le diagnostic repose sur le fait que les malades se plaignent de démangeaisons à recrudescence nocturne et de lésions cutanées qui se trouvent le plus souvent au niveau des espaces interdigitaux, sur les poignets, les coudes, autour de l'ombilic, sur les organes génitaux externes chez l'homme et au niveau des mamelons chez la femme

L'acarien creuse des galeries et trace des sillons que l'on peut voir dans la couche cornée de l'épiderme.

C'est la femelle qui est responsable de ces lésions : fécondée elle creuse ces galeries pour y pondre ses œufs.

Le traitement est local et général et doit être répété après 15 jours, il faut aussi laver TOUT le linge à 60 degrés.

Nous voilà donc avec des épidémies de gale chose rarissime avant l'arrivée en masse des migrants !

Mais ce n'est pas tout : les migrants qui arrivent à monter dans les camions y restent cachés durant des heures : ils y dorment et y font leurs besoins contaminant les chargements Ce

qui a amené les Britanniques à détruire l'intégralité de ce chargement si un migrant a été trouvé dans le camion, c'est très coûteux : **3 millions de nourriture sont ainsi détruits chaque mois !!!!**

Qui a dit que l'immigration était une chance pour l'Europe ?

**Hugnette**, médecin généraliste retraité