

Les races n'existent pas, vraiment ? Regardez les spécificités de certains médicaments...

écrit par Claude t.a.l | 18 septembre 2017

Faites attention avec OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé:

Avant de prendre ces comprimés, informez votre médecin si vous êtes dans l'une des situations suivantes:

- Problèmes rénaux,
- Maladie du foie,
- Insuffisance cardiaque ou problèmes avec vos valves cardiaques ou votre muscle cardiaque,
- Vomissements sévères, diarrhée, traitement à forte dose par des médicaments qui augmentent la quantité d'urine que vous produisez (diurétiques) ou si vous suivez un régime pauvre en sel,
- Taux élevés de potassium dans votre sang,
- Problèmes avec vos glandes surrénales.

Comme avec tout médicament qui réduit la pression artérielle, une baisse excessive de la pression artérielle chez des patients présentant des perturbations de la circulation sanguine au niveau du cœur ou du cerveau peut entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Votre médecin doit donc vérifier votre pression artérielle avec précaution.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. OLMETEC est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir la rubrique « Grossesse et allaitement »).

Enfants et adolescents (moins de 18 ans)

OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé est déconseillé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Sujets âgés

Si vous avez plus de 65 ans et que votre médecin décide d'augmenter votre dose d'olmésartan médoxomil à 40 mg par jour, il devra surveiller régulièrement votre pression artérielle afin de s'assurer qu'elle ne diminue pas trop.

Patients de race noire

Comme avec d'autres médicaments similaires, l'effet d'OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé pour diminuer la pression artérielle peut être un peu plus faible chez les patients de race noire.

En complément de l'article de Gros Louis

<http://resistancerepublicaine.com/2017/09/17/les-blancs-ne-dis-paraitront-pas-ce-sont-les-nouveaux-venus-qui-vont-degenerer-sous-notre-climat/>

Seul le racisme existe mais les races n'existeraient pas, vraiment ?

Voici, par exemple, dans le « Répertoire des Spécialités Pharmaceutiques », publié par l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) les conditions d'utilisation de « OLMETEC » (un médicament contre l'hypertension) :

Notice relative aux OLMETEC 10 mg, comprimés pelliculés

Attention : pour les personnes souffrant de troubles cardiaques ou de problèmes de circulation sanguine

Indications

Hypertension artérielle

Insuffisance cardiaque ou insuffisance rénale chronique ou insuffisance hépatique

Insuffisance rénale chronique, insuffisance hépatique ou insuffisance cardiaque, insuffisance rénale chronique ou insuffisance hépatique ou insuffisance cardiaque

Insuffisance rénale chronique ou insuffisance hépatique

Insuffisance rénale chronique

Comme avec tout médicament, les effets secondaires peuvent être plus importants si le patient souffre de problèmes cardiaques ou de problèmes de circulation sanguine ou si le patient souffre de troubles de la circulation sanguine ou de troubles de la circulation sanguine

Il est recommandé de surveiller la tension artérielle pendant le traitement et de surveiller les effets secondaires

Il est recommandé de surveiller la tension artérielle pendant le traitement et de surveiller les effets secondaires

Il est recommandé de surveiller la tension artérielle pendant le traitement et de surveiller les effets secondaires

Précautions

Il est recommandé de surveiller la tension artérielle pendant le traitement et de surveiller les effets secondaires

Il est recommandé de surveiller la tension artérielle pendant le traitement et de surveiller les effets secondaires

<http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/frames.php?specid=68573412&typedoc=N&ref=N0189142.htm>

On peut y lire ceci :

« **Patients de race noire**

Comme avec d'autres médicaments similaires, l'effet d'OLMETEC 10 mg, comprimé pelliculé pour diminuer la pression artérielle peut être **un peu plus faible chez les patients de race noire.** »

Alors ?