

Brésil : si vous critiquez le traitement de Raoult, assumez de ne pas être traité si vous êtes contaminé

écrit par Pikachu | 20 avril 2020



L'hydroxychloroquine, administrée selon le protocole du Pr. Raoult fait l'objet de polémique pour des raisons politiques au Brésil : c'est un « traitement de droite » (depuis que Trump l'a plébiscité ou parce que c'est un traitement pour le peuple sans-dent donc populiste ?).

Il marque aussi par son succès indubitable.

Face aux critiques, Bolsonaro est excellent... Vous ne voulez pas de ce « traitement de droite » ? Allez jusqu'au bout signez dès maintenant votre refus d'être traités avec hydroxychloroquine et Azithromycine.

Il a même limogé le Ministre de la Santé qui était réticent sur le traitement...

Brésil : « le traitement précoce à l'Hydroxychloroquine réduit les décès de 60% »

Au Brésil, comme aux Etats-Unis où il est recommandé par

Trump, l'Hydroxychloroquine + Azithromycine est devenu un traitement politisé. Un traitement de droite, parce que prôné par Bolsonaro.

En réaction aux campagnes de dénigrement que mènent les critiques, les partisans du président ont fait circuler des fiches sur les réseaux sociaux, demandant aux gauchistes de signer que s'ils sont contaminés, ils ne veulent pas être soignés avec HC + AZ.

Le ministre de la Santé, qui était réticent par rapport à ce traitement à base d'hydroxychloroquine a été limogé par Bolsonaro avant-hier.

L'hydroxychloroquine précoce a réduit les décès de 60%

Une étude réalisée par l'opérateur de santé *Prevent Senior* a évalué les effets positifs, à un stade précoce, de l'utilisation de l'hydroxychloroquine chez des patients suspectés d'avoir contracté le nouveau coronavirus chinois.

Selon l'étude, l'utilisation des médicaments au stade initial de la maladie, lorsque le patient n'a que des symptômes de grippe courants, a un effet important pour soulager les hôpitaux dans un scénario de pandémie. L'étude est en cours de publication dans la revue médicale *PLoS Medicine*.

- Le traitement à un stade précoce de la maladie, associé à l'isolement social des bénéficiaires, a entraîné une baisse de 80% des envois de personnes aux services des urgences des hôpitaux.
- Résultat, aujourd'hui, seulement 60% des lits de l'assureur *Prevent Senior* pour le traitement de covid-19 sont occupés.
- Jusqu'à présent, 380 patients atteints de coronavirus sont sortis des hôpitaux *Prevent Senior*.
- Le nombre de décès dus à covid-19 a chuté de 60% et l'âge moyen des patients décédés est passé de 80 à 83

ans, selon le médecin et directeur exécutif de Prevent Senior, Pedro Batista Júnior.

- L'étude envoyée à PLOS Medicine a été réalisée auprès de 636 patients, dont 412 ont pris de l'hydroxychloroquine associée à de l'Azithromycine dans les premiers jours des symptômes.
- Les 224 autres n'ont pas pris et ont fonctionné comme un groupe témoin.
- La conclusion de l'opérateur, qui dessert principalement les personnes âgées, est que le protocole a permis d'éviter l'hospitalisation de 28 patients ayant commencé le traitement.

« Dans le contexte d'une pandémie de covid-19, éviter une seule hospitalisation dans chaque groupe de 28 patients peut signifier, en termes démographiques, la différence entre saturer ou ne pas saturer la capacité des services de santé », précise la société.

- Parmi les patients qui ont utilisé le médicament tôt, seulement 1,9% ont dû être hospitalisés.
- Parmi les 224 patients du groupe témoin, 5,4% ont dû être hospitalisés. « *Ceux qui n'ont pas pris le médicament ont eu besoin de 2,84 fois plus d'hospitalisation* », explique Júnior.

Selon Júnior, l'utilisation de l'hydroxychloroquine au stade précoce de la maladie doit être considérée dans un contexte spécifique de pandémie dans laquelle les tests de confirmation du covid-19 mettent de sept à dix jours pour être prêts. Le médecin dit que, même sans confirmation de la maladie, la tomographie peut aider à la décision concernant l'utilisation du médicament.

« Nous avons pu cartographier l'évolution de la maladie en trois parties.

- La première, uniquement avec des symptômes.

- La seconde, avec symptômes et inflammation.
- La troisième, avec une inflammation sévère.

Et nous avons identifié que la meilleure utilisation du médicament se situe dans la période initiale. Le jour idéal est le deuxième jour des symptômes. Sachant cela, nous avons choisi de commencer la médication au début, même sans preuve d'examen», explique-t-il.

Prevent Senior possède trois hôpitaux dédiés exclusivement au traitement des patients atteints de coronavirus. Une quatrième unité était en cours de préparation pour accueillir plus de patients, mais la société affirme qu'avec la stabilisation du nombre d'hospitalisations, elle ne sera plus nécessaire.

Contrairement à la chloroquine, l'hydroxychloroquine a une faible toxicité

Júnior a également déclaré que contrairement à la chloroquine, l'hydroxychloroquine a une faible toxicité. Le principal risque associé à l'utilisation du médicament est la survenue d'arythmie, qui peut se produire dans un cas sur mille. Une certaine forme d'allergie aux médicaments peut également exister. Le médicament est utilisé pour traiter l'arthrite et le lupus.

« S'il y a une surveillance médicale, le risque est réduit et contrôlé », dit-il.

La société mène une autre étude, avec des patients utilisant ce médicament en raison d'autres problèmes de santé pour comprendre à quoi ressemble la contamination par un coronavirus auprès de ce public. Dans cette autre étude, avec des patients gravement malades, la société affirme avoir réussi à réduire la durée du séjour en soins intensifs de 14 à 8 jours.

Prevent Senior est une assurance santé exclusive pour des personnes de 60 et plus. Ses trois hôpitaux ne travaillent qu'avec des patients âgés !

Traduction, © Lucio Pacheco.

1. <https://exame.abril.com.br/negocios/hidroxicloroquina-precoce-reduziu-mortes-em-60-diz-prevent-senior/>

<https://www.dreuz.info/2020/04/19/bresil-le-traitement-precoce-a-lhydroxychloroquine-reduit-les-deces-de-60/>