

De plus en plus de décès suite au vaccin ! 13 morts en Norvège...

écrit par Christine Tasin | 16 janvier 2021



Il est vrai que cela touche des gens très âgés ou malades, alors ce ne sont que des « incidents » (affirmation de Pfizer, dans l'article de CNews ci-dessous)... Mourir du Covid, de la vaccination ou de vieillesse, finalement quelle différence ?

Le professeur Lelièvre nous avait bien prévenus : les vieux vont servir de rats de laboratoire !

<https://resistancerepublicaine.com/2020/11/22/4-aveux-enormes-du-professeur-lelievre-vieux-et-malades-vont-servir-de-rats-de-labos-pour-tester-le-vaccin/>

[#coronavirus](https://t.co/niFn8hrJes) : 13 morts liées au vaccin en Norvège <https://t.co/niFn8hrJes>

– CNEWS (@CNEWS) [January 15, 2021](#)

L'Agence norvégienne du médicament a fait état de 13 décès qui

seraient liés aux effets secondaires du vaccin Pfizer contre le coronavirus. Ceux qui sont morts avaient deux choses en commun : ils étaient âgés et fragiles.

Au total, 23 décès ont été recensés dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19 en Norvège, et jusqu'à présent, 13 d'entre eux ont été analysés, rapporte le média norvégien [Norway Today](#).

«Les rapports pourraient indiquer que les effets secondaires courants des vaccins à ARNm, tels que la fièvre et les nausées, peuvent avoir entraîné la mort de certains patients fragiles», a noté le médecin en chef Sigurd Hortemo de l'Agence norvégienne du médicament.

«Pour les personnes les plus fragiles (très âgées ou souffrant de maladies, ndlr), même des effets relativement légers peuvent avoir des conséquences graves», ajoute l'Institut norvégien de santé publique, cité par [Bloomberg](#).

DES PATIENTS TRÈS FRAGILES ET MALADES

L'Agence norvégienne du médicament et l'Institut national de la santé publique évaluent conjointement tous les rapports sur les effets secondaires.

Les autorités sanitaires se veulent toutefois rassurantes. «Nous ne sommes ni alarmés ni inquiets car ces cas sont très rares et se sont produits chez des patients très fragiles atteints de maladies très graves», a ainsi souligné Steinar Madsen, directeur médical au sein de l'Agence norvégienne du médicament.

En attendant plus de données sur le sujet, l'Institut national de la santé publique a mis à jour le guide de vaccination contre le [Covid-19](#) avec de nouveaux conseils sur la vaccination des personnes âgées fragiles.

Pfizer/BioNTech qui ont développé le vaccin travaillent avec les autorités sanitaires norvégiennes pour enquêter sur ces décès. Dans un communiqué, cité par Bloomberg, Pfizer assure que le «nombre d'incidents n'est pas alarmant».

En outre, les autorités rappellent que la campagne de vaccination se poursuit, les vaccins étant à ce jour le seul remède contre le coronavirus.

La Norvège a commencé à vacciner sa population le 27 décembre dernier. A ce jour, 34.000 doses ont été administrées.

<https://www.cnews.fr/monde/2021-01-15/coronavirus-13-morts-liees-au-vaccin-en-norvege-1036374>

Ici en France, ça commence...

Covid-19 : Nouveau décès d'un résident d'Ehpad après avoir été vacciné, pas de lien avéré paraît-il?.

Le résident d'un Ehpad est décédé deux heures après avoir reçu une dose du vaccin Pfizer/BioNTech contre le covid-19 mais il n'y aurait pas de lien.

Après des débuts décriés pour sa lenteur, la campagne de vaccination en France est passée à la vitesse supérieure. Mercredi, plus de 247 000 personnes avaient reçu une première dose du vaccin Pfizer/BioNTech contre le covid-19. Jeudi, l'Agence du médicament ANSM a fait savoir dans un point de situation sur la vaccination qu'un résident d'un Ehpad était mort après avoir reçu une dose du vaccin, le 13 janvier. «Aucun effet indésirable immédiat n'a été constaté suite à la vaccination. Le décès est intervenu environ deux heures après la vaccination. Le patient ne présentait pas de signes physiques de réactions allergiques», a écrit l'agence dans un [communiqué](#).

Elle indique encore que ce patient avait des «antécédents médicaux» et suivait «un traitement lourd». «Rien ne permet de

conclure que ce décès est en lien avec la vaccination», a-t-elle ajouté.

« Six effets indésirables graves » observés

L'ANSM a par ailleurs indiqué que six effets indésirables graves «avec une évolution favorable» ont été provoqués chez des personnes vaccinées cette semaine, plus précisément «4 cas de réactions allergiques et 2 cas de tachycardie». «Une trentaine de cas d'effets indésirables non graves en lien avec le vaccin Comirnaty», ont par ailleurs été identifiés.

L'agence a également réclamé une «expertise» au centre de pharmacovigilance sur de possibles paralysies faciales comme effet secondaire, identifiées dans des pays étrangers, mais qui restent de «façon extrêmement rare», souligne-t-elle.

Lundi, la vaccination entrera dans une nouvelle phase avec son ouverture à toutes les personnes de plus de 75 ans et à [celles atteintes de pathologies à risques](#) qui pourraient développer des formes graves de covid-19, quel que soit leur âge.

<https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Covid-19-Deces-d-un-resident-d-Ehpad-apres-avoir-ete-vaccine-pas-de-lien-avere-1720621>