


Voici toutes les raisons de se méfier de ces vaccins à ARN messenger qui, en sus, sont inefficaces !!!

written by Julien Martel | 2 août 2021



I – L'inefficacité du vaccin

Un vacciné contamine autant qu'un non-vacciné

Selon une étude sur le variant Delta le 30/07/21 par le CDC, alors que 63,9% sont complètement vaccinés au Massachusetts, on constate que durant le mois de juillet :

- 74% des cas sont survenus chez des personnes complètement vaccinées (346 sur 469).
- 80% des personnes hospitalisées sont complètement vaccinés (4 sur 5).

Les valeurs du Ct PCR montrent que les échantillons de 127 patients complètement vaccinés sont similaires à celles des 84

patients n'étant pas vaccinés, donc la charge virale est à peu près la même ; or le risque de transmission du virus est directement lié à la charge virale. Les résultats suggèrent qu'un vacciné contamine autant qu'un non-vacciné. Donc quel que soit le statut vaccinal, des mesures de prévention seront appliquées, il n'y aura donc aucun avantage pour les personnes entièrement vaccinées.

“Cette découverte (le fait que les personnes vaccinées transportent autant de virus que les personnes non-vaccinées) est préoccupante et a entraîné une nouvelle recommandation de la part du CDC (Centre de Contrôle et de Prévention des Maladies) dans le port du masque. Sa directrice, Rochelle Walensky a annoncé : __”La recommandation du port du masque a été mise à jour pour s’assurer que les personnes vaccinées ne transmettront pas de virus aux autres, y compris aux non-vaccinés et immunodéprimés qui leur sont chers”.__

Voici l'étude : https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_w

Journaliste : Pourquoi les vaccinés doivent-ils remettre le masque?

Dr Fauci: Nous constatons que les personnes vaccinées, peuvent être asymptomatiques ou symptomatiques.

Une fois infectées, ils peuvent propager l'infection.
<pic.twitter.com/EWWEBpLiTf>

– LMaréchal (@LMarchal3) [August 1, 2021](#)

L'efficacité du vaccin Pfizer remise en question

[D'après Pfizer](#) (voir page 7), l'efficacité diminue de 6% tous les deux mois, on passe de 95% à 83,7%.

[D'après Israël](#), l'efficacité passe de 95% à 39%, on constate une baisse de 25% en seulement deux semaines, ce qui contredit

l'étude de Pfizer.

Le directeur de l'hôpital Herzog à Jérusalem, le Dr Kobi Habil, affirme le 27/07/21 que la majorité de ses patients ont plus de 70 ans, que plus de 90% d'entre eux sont vaccinés alors que la couverture vaccinale en Israël n'est que de 58,9%. **Il explique donc qu'il faut déjà une troisième dose car ce vaccin est déjà inefficace face au variant :**

<https://www.maariv.co.il/corona/corona-israel/Article-855728>

L'immunité naturelle est meilleure et reste constante

Selon une étude du Weill Cornell Medicine au Qatar, l'efficacité de l'infection naturelle contre la réinfection a été estimée à 95%. L'étude a montré qu'il n'y avait aucune diminution de l'immunité protectrice contre la réinfection sur une période de plus de 7 mois. On remarque bien que l'immunité naturelle est bien meilleure et reste constante.

II – Destruction du système immunitaire inné

Le Dr Geert Vanden Bossche, créateur de vaccins mondialement reconnu, a envoyé des lettres aux professionnels concernés (OMS, NIH, CDC, Bill & Melinda Gates Foundation, GAVI, CEPI, FDA, EMEA, Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, J&J, Novavax, GSK) pour leur dire **qu'il faut stopper le programme de vaccination immédiatement.**

Voici ce qu'il explique :

Les anticorps spécifiques à longue durée de vie créés par le vaccin concurrencent nos anticorps naturels à faible spécificité. Ces anticorps naturels fournissent une large protection, qui n'est pas spécifique aux variants, c'est-à-dire qu'ils vous protègent de tous les variants. Cependant, les anticorps induits par le vaccin ne protègent pas de tous les variants, il suffit donc que le virus soit assez

différent pour qu'ils en deviennent inefficaces.

Il s'avère que les anticorps du vaccin sont dominants, ils reviennent à chaque fois que vous attrapez un coronavirus et vous ne pourrez donc jamais supprimer cette sorte de programme installé en vous lors de votre vaccination.


Les conséquences sont graves : lorsque nos anticorps naturels voudront intervenir pour éliminer un variant, nos anticorps induits par le vaccin vont intervenir pour dégager nos anticorps naturels et laisseront alors passer le virus car ils sont inefficaces contre les variants.

Pour conclure, chaque personne se faisant vacciner détruit son système immunitaire inné, ce qui donne lieu à un problème mondial qui rend ce virus de plus en plus infectieux.

Voici la vidéo d'explication :
<https://odysee.com/@Covidbel:5/Geert:7>

III – Liste des effets secondaires

Les effets secondaires du vaccin en octobre 2020 ont été partagés par le U.S Food And Drug Administration pendant une fraction de seconde.



Ils ne voulaient surtout pas montrer ça durant la présentation.

On se rend compte que c'est exactement ce qui est observé aujourd'hui.

Ils savaient donc ce que ce vaccin pouvait probablement causer et pourtant personne n'a été prévenu avant l'injection, sans oublier les médias qui n'en ont même pas parlé.

On peut voir sur le document : narcolepsie, thrombocytopénie, thromboembolie veineuse, arthrite et arthralgie, des morts, syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, syndrome de Guillain-Barré, myocardite, convulsions, problème de grossesse, de naissance, etc.

Vérifiable sur Youtube (mettre au ralenti à 2:33:39) :

IV – Que devient votre sang ?

Les protéines spike causent des caillots sanguins

Dans une seule dose de vaccin, il y a 14 milliards de molécules d'ARN messager injectés dans le bras, or seulement

25% restent dans le bras. Elles circulent alors dans votre sang pour ensuite être absorbées dans vos cellules entourant vos minuscules vaisseaux sanguins, les paquets s'ouvrent alors et le corps se met à lire ces informations et à fabriquer des milliards de protéines spike.

Le but théorique est que cette protéine "spike" qui se trouvent naturellement sur la paroi du virus (capsule virale) soit reconnue comme étrangère et que votre corps fabrique des anticorps pour vous protéger contre ces protéines spike et donc contre le covid.

Mais il y a un problème : ces protéines "spike" qui se trouvent sur la paroi du virus (capsule virale) font aussi désormais partie de la paroi des vaisseaux sanguins. Ces cellules censées être lisses pour que votre sang circule sans problème ont alors des petits bouts hérissés qui dépassent (d'où le nom "spike" : piquant en anglais). Les plaquettes sanguines détectent les vaisseaux comme étant endommagés et doivent alors bloquer le vaisseau sanguin pour stopper le saignement. **Il est alors inévitable que des caillots de sang se forment pour bloquer ces vaisseaux. De plus, ces protéines sont pleines de substances cancérigènes, il est donc prévisible qu'elles causent le cancer.**

Le Dr Charles Hoffe en parle (de 0:00 à 3:02) :

<https://odysee.com/@FlowerPower:b/Avertissement-Du-Dr-Charles-Hoffe:e>

La protéine spike est toxique pour les cellules

Le Dr Robert Malone, l'inventeur de la technologie à ARN messenger dans les années 90 lorsqu'il était au Salk Institute vous met en garde contre cette protéine cytotoxique.

Des chercheurs ont créé un pseudovirus entouré de protéines spike et ont constaté que l'exposition de ce pseudovirus a entraîné des dommages aux poumons et aux artères d'un modèle animal, prouvant que la protéine spike suffisait à elle seule

à provoquer la maladie, ce qui pourrait expliquer les AVC. Pourtant c'est cette protéine que votre corps fabrique en quantité démesurée suite au vaccin :

<https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/>

V – Les dégâts du vaccin sont vérifiables

Le Dr Charles Hoffe explique que le seul moyen de savoir qu'une personne a coagulé est de faire une analyse sanguine, ce test s'appelle le D-dimère et il est très bien car il ne montre que les nouveaux caillots, cela vous dit donc si le mécanisme de coagulation a été activé.

Dans son cabinet, il demande aux gens de faire ce test dans la semaine après leur injection. L'étude est donc en cours dans son cabinet et pour le moment il a 62% de résultats positifs à ce test, ce qui signifie que les caillots sanguins ne sont pas rares comme on essaye de vous le faire croire.

Les petits caillots se produisent chez la majorité des vaccinés !

Pour ceux qui penseraient que ce n'est pas grave, un vaisseau obstrué par un caillot est endommagé de façon définitive. Le cerveau, la moelle épinière, le coeur et le poumon ne peuvent pas se régénérer, à chaque injection les dommages s'additionneront.

Les maux de tête, nausées, vertige et fatigue peuvent être un signe de thrombose cérébrale au niveau capillaire à cause de milliers et milliers de petits caillots dispersés dans votre cerveau qui ne se verront pas au scanner mais qui vous donnent exactement ces symptômes.

Concernant la tolérance réduite à l'effort, il est fort probable que ce soit ces mêmes caillots qui se trouvent en quantité démesurée dans le poumon.

Le Pr Sucharit Bhakdi constate que c'est la même chose de son côté, ils ont les mêmes observations et prévoient les mêmes conséquences. Personne n'a encore démontré que ces hypothèses sont fausses alors qu'il aurait suffi d'effectuer des analyses de sanguines.

Voici la vidéo où en parle (à partir de 3:13) :

<https://odysee.com/@FlowerPower:b/Avertissement-Du-Dr-Charles-Hoffe:e>

VI – La fertilité chez les femmes de 18 à 42 ans

Dans cette étude Pfizer de l'EMA, vous remarquerez que le **taux de concentration de lipides (particules de vaccin) présents dans les ovaires chez certains animaux augmentent suite à la vaccination**, on passe de 0.104µg au bout de 0,25h à 12.3µg au bout de 48h, ce qui confirme le fait que les nanoparticules de lipides (déchets du vaccin encapsulant l'ARNm) se déplacent dans le sang et se retrouvent dans vos organes (c'est le tableau à la page 17) :

https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf

Une étude va débuter, elle aura pour but de connaître l'impact du vaccin à ARNm COVID-19 (Moderna/Pfizer) sur la réserve ovarienne chez la femme, c'est-à-dire le nombre d'ovocytes présents dans les ovaires, rien de mieux pour vérifier la fertilité. Une étude est prévue sur 200 femmes, ils cherchent encore des volontaires pour commencer. **Personne ne peut donc vous garantir que le vaccin n'a aucun impact sur votre fertilité, sinon à quoi bon lancer cette étude :**

<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04748172>

Auteur : <https://textup.fr/5697660C.0>

Modifications et mises en forme :

Julien Martel