

**Ils autorisent les cas
contacts vaccinés à sortir...
pour contaminer et faire
crever les non vaccinés ?**

écrit par Christine Tasin | 30 décembre 2021

Combien de temps doit-on s'isoler ?



Hors personne de retour de certains territoires



Personne ayant été au contact d'une personne malade du Covid-19 variant Omicron



Isolement de **17 jours** si vous partagez son domicile, même si vous êtes totalement vacciné

Isolement de **7 jours**, même si vous êtes totalement vacciné



Personne ayant été au contact d'une personne malade du Covid-19 (quel que soit le variant)



Avec un schéma vaccinal **complet** et sans **immuno-dépression**

Avec un schéma vaccinal **incomplet** ou **immuno-déprimé**



Pas d'isolement* et réaliser **immédiatement un test** de dépistage

Isolement et test de dépistage

SECOND TEST 7 jours après le dernier contact avec le malade **ou 17 jours** après son début de symptômes, ou son prélèvement si vous partagez son domicile



Personne positive sans symptôme du Covid-19 (variant ou non)



Isolement de **10 jours pleins** à partir du jour du test positif



Si **aucun symptôme** n'apparaît, **fin de l'isolement**



Si des **symptômes** apparaissent



Personne positive avec symptômes du Covid-19 (variant ou non)



Isolement de **10 jours** à compter des premiers symptômes



Si **température au 10^e jour, 48 h supplémentaires** après la disparition de la fièvre

* Sauf si vous êtes contact à risque d'un malade susceptible d'être porteur du variant Omicron.

Combien de temps doit-on s'isoler ?
Hors personne de retour de certains territoires

Personne ayant été au contact d'une personne malade du Covid-19 variant Omicron
Isolément de 17 J. si vous partagez son domicile, même si vous êtes totalement vacciné

Personne ayant été au contact d'une personne malade du Covid-19 (quel que soit le variant)
Isolément de 7 J. même si vous êtes totalement vacciné

Personne positive sans symptôme du Covid-19 (variant ou non)
Isolément de 10 J. pleins à partir du jour du test positif

Personne positive avec symptômes du Covid-19 (variant ou non)
Isolément de 10 J. à compter des premiers symptômes

Si aucun symptôme n'apparaît, fin de l'isolement
Pas d'isolement et réaliser immédiatement un test de dépistage

Si des symptômes apparaissent
Si température au 10^e jour, 48 h supplémentaires après la disparition de la fièvre

SECOND TEST
7 jours après le dernier contact avec le malade ou 17 jours après son début de symptômes, ou son prélèvement si vous partagez son domicile

* Sauf si vous êtes contact à risque d'un malade susceptible d'être porteur du variant Omicron

<https://www.leparisien.fr/societe/sante/nouvelles-regles-disolement-vaccine-ou-non-expose-au-variant-omicron-le-grand-micmac-des-cas-contact-28-12-2021-IR7FXI3NHBE67JIJ63WMMNEMB4.php?ts=1640733528705>

Les personnes vaccinées ne sont soumises à aucun isolement en cas de contact avec un malade infecté par le variant Delta du coronavirus.

<https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-isolement-dose-de-rappel-jauges-controles-toutes-nos-reponses-a-vos-questions-28-12-2021-6MM2EISF65EKBJ5JVCMNXS0K7M.php>