

Fabien, 37 ans, préparateur physique, souffre d'une myocardite après l'injection Pfizer

écrit par Jules Ferry | 22 février 2022





Il s'appelle Fabien, il est militaire dans la marine, et il témoigne de son parcours suite à la vaccination. Ce sportif en très bonne santé est un préparateur physique, qui pratique la course à pied, le vélo sur route et la musculation. Il se fait vacciner avec la première dose Pfizer le 17 septembre 2021, puis avec la deuxième dose le 8 octobre 2021.




Une semaine après chaque injection le Toulonnais commence à ressentir **des pressions thoraciques au repos, ainsi que des difficultés à respirer.** Il en parle à son médecin militaire début novembre. Suite à une prise de sang, il part en urgence à l'hôpital militaire, en service cardiologie. Son taux de troponine est à 111 – la limite haute se situe à 99, au-dessus il y a un risque cardiaque.

Etrangement, après 48 heures d'observation, une échographie, un électrocardiogramme et trois prises de sang, les taux au laboratoire civil sont tout à fait normaux.

Fabien fait une nouvelle prise de sang le 17 décembre 2021 et cette fois-ci le taux de troponine monte à 154. Le 12 janvier 2022 un cardiologue l'ausculte et tout est parfait, mais le militaire demande deux ordonnances pour des prises de sang dans deux laboratoires différents par acquit de conscience. **Résultat, son taux de troponine avait augmenté à 220.**

S'en suivra un IRM cardiaque et un test au Méthergin. **Notre marin a bien une inflammation du myocarde, une myocardite.**



Pour son cardiologue, il y a une certitude, c'est l'injection qui est la cause de tout cela.

La Sécurité sociale lui donne une contre-indication pour la troisième dose. Au 15 février 2022, après plusieurs baisses, son taux de troponine est malheureusement remonté.

	Résultats	Valeurs de référence	Antécédents
BILAN CARDIAQUE Nature de l'échantillon : Sang			
Troponine I haute sensibilité* [a]	141,00 ng/l	(<53,53)	08-02-2022 86,00
Chimiluminescence	0,1410 ng/ml	(<0,0535)	

Le réactif Siemens satisfait à la définition de la méthode de la troponine à haute sensibilité telle que décrite par les recommandations de l'ESC/ACC.
Les résultats de troponine cardiaque obtenus par différentes techniques ne sont pas comparables entre eux.

Interprétation des résultats de troponine I hautement sensible (hs-cTnI) :

Plusieurs algorithmes d'interprétation sont actuellement disponibles (Cf. recommandations de l'European Society of Cardiology (ESC) 2015).

En cas de suspicion de syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST (SCA ST-) :

- Si les symptômes sont **> 6 heures** et que le résultat de **hs-cTnI** est **x=** au **99^{ème} percentile** (38.64 ng/L pour la femme et 53.53 ng/L pour l'homme), le diagnostic de SCA peut être exclu (avec score GRACE < 140) ;
- Si les symptômes sont **< 6 heures** et/ou que le 1^{er} résultat de **hs-cTnI** est **>** au **99^{ème} percentile** pour le sexe, il est recommandé de réaliser un **2^{ème} dosage** de hs-cTnI **3 heures plus tard avec la même technique** (cinétique).

Dans le cas de l'algorithme ESC 0-3 heures et en l'absence de données consensuelles, une variation (Δ) est considérée comme significative si $\Delta > 50\%$ du 99^{ème} percentile avec hs-cTnI initiale $x=$ au 99^{ème} percentile ou $\Delta > 20\%$ du 99^{ème} percentile avec hs-cTnI initiale $>$ au 99^{ème} percentile.

Bilan cardiaque de Fabien Linguagrossa le 15 février 2022 Item 2 of 2

Bilan cardiaque de Fabien Linguagrossa le 15 février 2022

Ce papa d'une petite fille conclut : « Je ne m'attarderai pas sur les émotions que j'ai pu traverser. J'ai eu du mal à me projeter dans les six mois à venir car un infarctus aurait pu m'arriver à n'importe quel moment. J'ai une interdiction de faire du sport, en repos forcé. Que ce message puisse peut-être servir à une personne qui est toujours dans l'interrogation, s'il a eu les mêmes symptômes que moi ! Vivez les moments présents à fond en restant toujours dans le positif. »

Fabien a rejoint [VERITY France](#)



VERITY France

18 février, 11:38 · 🌐



⚠️ Fabien Linguagrossa rejoint VERITY France ⚠️

Je m'appelle Fabien, 37 ans, je suis préparateur physique, en très bonne santé et très sportif. Vacciné pfizer le 17 septembre et 8 octobre, j'ai eu, au repos, des pressions thoraciques avec difficulté à respirer, 1 semaine après chaque injection. Début novembre, j'en parle à mon médecin militaire, je fais une prise de sang, lorsque les résultats tombent je pars en urgence en hôpital militaire, en service cardiologie suite à un taux de troponine à 111. Après 48h d'observation, une échographie, un électrocardiogramme et 3 prises de sang qui ne révèlent pas du tout les mêmes taux du laboratoire civil, elles étaient

**Rejoignez VERITY France, une association
pour les victimes du vaccin qui ne
veulent pas se taire**