

Le CDC américain continue sa pub pour le « vaccin » Covid... La France de Macron va s'y mettre

écrit par Docteur Dominique Schwander | 9 mars 2022





Préparer les enfants et les adolescents à la vaccination
Pour les enfants et les adolescents, l'expérience d'obtenir un vaccin COVID-19 sera très similaire à l'expérience d'obtenir des vaccins de routine.

Parlez à votre enfant avant la vaccination de ce à quoi vous attendre.

Il n'est pas recommandé de donner des analgésiques avant la vaccination pour essayer de prévenir les effets secondaires.

Informez le médecin ou l'infirmière de toute allergie que votre enfant pourrait avoir.

Pour éviter les évanouissements et les blessures liées aux

évanouissements, votre enfant doit être assis ou allongé pendant la vaccination et pendant 15 minutes après l'administration du vaccin.

Après la vaccination de votre enfant contre la COVID-19, il vous sera demandé de rester 15 à 30 minutes afin que votre enfant puisse être observé au cas où il aurait une réaction allergique grave et nécessiterait un traitement immédiat.



Test scolaire pour COVID-19


De nombreuses écoles proposent des tests COVID-19 gratuits et réguliers aux élèves et au personnel. Des tests réguliers signifient que des tests sont proposés à tout le monde de manière routinière, même s'ils ne présentent pas de symptômes de COVID-19.

Les tests en milieu scolaire aident à protéger les élèves, le personnel et les membres de la famille. Il protège également ceux qui ne sont pas à jour de leurs vaccins contre la COVID-19 ou qui risquent de tomber gravement malades à cause de la COVID-19.

L'inscription aux programmes scolaires de dépistage de la COVID-19 peut aider à garder les élèves en classe et à faire les activités scolaires qu'ils aiment, en toute sécurité.

Les écoles n'ont pas besoin d'exiger un résultat de test négatif pour que les élèves, les enseignants et le personnel retournent à l'école après les pauses. Les étudiants, les

enseignants et le personnel qui voyagent pendant les pauses doivent suivre les recommandations de test du CDC pour les voyages nationaux et internationaux.



Voyage


Retardez votre voyage jusqu'à ce que vous soyez à jour de vos vaccins contre la COVID-19.

Vérifiez la situation COVID-19 de votre destination avant de voyager.

Le port d'un masque sur le nez et la bouche est obligatoire dans les zones intérieures des transports publics (y compris les avions) et à l'intérieur des centres de transport américains (y compris les aéroports).


Ne voyagez pas si vous êtes malade, testé positif au COVID-19 et n'avez pas mis fin à l'isolement, avez été en contact étroit avec une personne atteinte du COVID-19 et n'avez pas mis fin à la quarantaine, ou attendez les résultats d'un test COVID-19.

Si vous n'êtes pas à jour dans vos vaccins contre la COVID-19 et que vous devez voyager, faites-vous tester avant et après votre voyage.



Examen hebdomadaire du suivi des données COVID

Il est facile de vérifier le niveau de COVID-19 de votre comté. Le nouvel outil COVID-19 Community Levels du CDC vous aide, vous et votre communauté, à prendre des décisions pour aider à limiter les maladies graves et à réduire la pression sur les hôpitaux et les systèmes de santé.



Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) aux États-Unis

7 mars 2022

Les États, territoires et district de Columbia des États-Unis ont signalé 79 094 974 cas de COVID-19 aux États-Unis.

Le CDC fournit quotidiennement des informations mises à jour sur les cas américains en ligne.

En plus des cas, des décès et des tests de laboratoire, le COVID Data Tracker du CDC dispose désormais d'un onglet Vaccinations pour suivre la distribution des vaccins COVID-19 dans votre état.

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#cases_casesper100klast7days