

# Vaxxin aux USA : recrudescence de morts foetales et de malformations

écrit par Marcher sur des oeufs | 1 mai 2022



**Les morts fœtales sont en recrudescence depuis le déploiement de la vaccination de masse aux États Unis, sans parler des malformations ; de lourds handicaps à cause du vaccin.**

Le Dr Peterson Pierre, membre de l'association America's Frontline Doctors a présenté des données concernant le taux de mort fœtale par vaccin administré aux États-Unis, et celles-ci ont mis en évidence un pic des cas depuis que les

vaccins COVID-19 sont administrés aux femmes enceintes.

Il a également indiqué que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont enregistré 550 millions d'injections de COVID administrées, avec 3.725 morts fœtales déclarées. Cela signifie qu'il y a eu un décès fœtal pour 147 651 injections.

En revanche, il note qu'il y avait eu quatre milliards de piqûres administrées pour d'autres vaccins au cours des années 2006 à 2019, avec 1.368 décès fœtaux, soit un décès fœtal pour 3 millions de piqûres. » *Donc, si vous faites le calcul, vous vous rendez compte que depuis que les injections de COVID sont disponibles, il y a eu une augmentation de 1.925% des décès fœtaux* », a-t-il déclaré.

Environ 23 des 32 futures mères ayant reçu des vaccins Pfizer COVID ont subi des « avortements spontanés » ou des fausses couches, selon la réponse de Pfizer et de la Food and Drug Administration (FDA) à la loi sur la liberté d'information, telle que rapportée l'année dernière.

On constate également une multiplication par plus de 50 du nombre de grossesses extra-utérines qui entraînent également la mort du fœtus. La plupart des femmes enceintes ne remarquent pas les symptômes de la grossesse extra-utérine à un stade précoce, car si elle présente les signes et symptômes habituels de la grossesse, celle-ci ne peut se poursuivre normalement, l'œuf fécondé se développant à un endroit inapproprié.

*Au Canada, le Lions Gate Hospital a déclaré qu'il constatait habituellement un décès de mort-né par mois, mais en novembre de l'année dernière, 13 décès de mort-né ont été enregistrés en 24 heures.* Les CDC ont également indiqué que les injections de COVID ont des effets sur la fertilité, tout en reconnaissant que les résultats des études à long terme en cours ne sont pas encore disponibles.

L'experte en vaccins Pamela Acker et l'ancien dirigeant de

Pfizer Michael Yeadon ont déclaré que les femmes en âge de procréer, en particulier celles qui sont enceintes ou qui allaitent, devraient rejeter complètement les vaccins COVID-19.

» *Vous ne donnez jamais, au grand jamais, des médicaments, des produits médicaux, insuffisamment testés, à une femme enceinte* « , a déclaré Yeadon.

La base de données du gouvernement des États Unis a montré, jusqu'au 18 mars, une augmentation sans précédent du nombre de décès et de blessures enregistrés à la suite de l'administration des vaccins COVID-19 au cours des 15 derniers mois depuis leur mise en place . Les statistiques ont montré une augmentation massive des effets indésirables signalés, notamment des accidents vasculaires cérébraux (+68.000 %), des maladies cardiaques (+44.000%) et des décès (+6.800%).

Les experts suggèrent et recommandent donc des études supplémentaires concernant les décès fœtaux associés aux vaccins, en particulier pour les femmes qui ont été vaccinées au début de leur grossesse.

Article rédigé le 13 Avril 2022 par Catherine Medioni

<https://aunaycap.com/tag/morts-foetales-post-vaccination/>