

**Si malheureusement vous ne
pouviez pas échapper au
vaxxin surveillez le numéro
du lot...**

écrit par Christine Tasin | 6 mai 2022

France

LOT	Total number of Reports	Died	Disabled	Life Threatening	% of Reports that were severe
EJ6795	459	61	7	30	21
EJ6788	943	131	21	45	21
EM0477	593	71	13	31	19
EJ6789	593	62	21	23	18
ET3620	465	33	9	29	15
EK9788	584	52	9	23	14
EP2166	300	20	4	17	14
ET6956	629	24	26	34	13
EP9605	339	22	9	14	13
EW4815	374	22	9	18	13
EM6950	281	25	5	6	13
EP9598	291	18	4	13	12
EW2239	511	24	12	25	12
EX0893	285	13	12	9	12
EW2246	475	28	9	19	12
ER9470	572	29	13	25	12
FA8016	238	10	7	7	10
EW9127	211	8	5	8	10
EX6537	584	12	16	30	10
FC1439	205	2	6	12	10
FA4598	305	5	13	11	10
FD0168	334	7	15	9	9
FA5831	300	9	7	11	9
3001653	204	3	6	8	8
FE1248	254	2	9	10	8
FE2296	274	5	7	10	8
Fc3143	292	5	5	11	7
FF4213	256	6	6	6	7
J07BX03	256	2	10	6	7
FE8244	351	4	8	10	6
FE2707	244	4	3	7	6
FE1573	264	1	2	11	5

PAYS	Nombre total. d'effets secondaires	Morts	Invalidite.	Vie en danger	Pourcentage de signalements graves
Country	Total Number of Adverse Reports	Deaths	Disabilities	Life Threatening	% of Reports that are Severe
Belgium	7530	230	4815	260	70.5
Romania	1763	142	398	501	59.0
Finland	4300	127	1476	500	48.9
Sweden	7587	337	2668	680	48.6
Malta	142	32	13	16	43.0
Hungary	890	314	36	32	42.9
Slovakia	399	46	46	41	33.3
Greece	3413	135	362	504	29.3
Ireland	3971	91	823	219	28.5
Denmark	3447	147	387	295	24.0
Portugal	6861	83	1314	132	22.3
Norway	4213	246	359	286	21.1
Czech Republic (Czechia)	3913	105	262	452	20.9
Poland	1509	215	25	63	20.1
Netherlands	9479	556	835	279	17.6
Italy	18715	644	1496	1086	17.2
Luxembourg	405	14	23	27	15.8
Croatia	1341	42	59	106	15.4
Spain	8796	336	331	668	15.2
Iceland	479	34	11	24	14.4
Germany	30109	1752	458	1836	13.4
United Kingdom	101909	821	9830	2443	12.8
Switzerland	4201	177	160	171	12.1
France	29708	1532	760	1293	12.1
Lithuania	672	23	14	26	9.4
Estonia	968	57	5	24	8.9
Latvia	517	27	4	7	7.4
Austria	21302	435	174	258	4.1

Ci-dessus les résultats pour chaque pays. Dans chaque cas, ne sont inclus que des lots générant au moins 50 rapports indésirables. La colonne NOMBRE TOTAL DE RAPPORTS est le nombre total de rapports trouvés dans le VAERS pour ce pays, et par conséquent est un échantillon représentatif pour ce pays – illustrant les proportions d'invalidité, de décès, etc.

Craig Paardekooper, un chercheur en chimie et cosmétique, s'est lancé dans une étude fort intéressante aux résultats interpellants, c'est le peu que l'on puisse dire puisqu'il a relevé des numéros de lots de vaxxin ayant apparemment des conséquences plus inquiétantes (effets secondaires, morts...) que d'autres.

[Vous avez le droit de connaître le numéro de lot de votre thérapie génique... avant d'être piqué. Alors lancez les vérifications avec le tableau ci-dessous.](#)

Légende :

Disability : invalidité

Number of reports : nombre de rapports

Life threatening : vie en danger

% of reports that were severe : % de signalements graves

France


LOT	Total number of Reports	Died	Disabled	Life Threatening	% of Reports that were severe
EJ6795	459	61	7	30	21
EJ6788	943	131	21	45	21
EM0477	593	71	13	31	19
EJ6789	593	62	21	23	18
ET3620	465	33	9	29	15
EK9788	584	52	9	23	14
EP2166	300	20	4	17	14
ET6956	629	24	26	34	13
EP9605	339	22	9	14	13
EW4815	374	22	9	18	13
EM6950	281	25	5	6	13
EP9598	291	18	4	13	12
EW2239	511	24	12	25	12
EX0893	285	13	12	9	12
EW2246	475	28	9	19	12
ER9470	572	29	13	25	12
FA8016	238	10	7	7	10
EW9127	211	8	5	8	10
EX6537	584	12	16	30	10
FC1439	205	2	6	12	10
FA4598	305	5	13	11	10
FD0168	334	7	15	9	9
FA5831	300	9	7	11	9
3001653	204	3	6	8	8
FE1248	254	2	9	10	8
FE2296	274	5	7	10	8
Fc3143	292	5	5	11	7
FF4213	256	6	6	6	7
J07BX03	256	2	10	6	7
FE8244	351	4	8	10	6
FE2707	244	4	3	7	6
FE1573	264	1	2	11	5

Pour voir l'ensemble des tableaux classés par pays c'est ici :

<https://howbad.info/international.html>

On relèvera quelques chiffres intéressants en sus, au Canada par exemple, où un quart des effets secondaires touchent des jeunes entre 12 et 40 ans, eux qui, justement, ne risquent rien du Covid ! Il est signalé qu'une grande partie des effets indésirables arrivent dans les 24 h suivant la vaccination. 40% dans les 24h, 50% dans les 48 h.

I also looked at the age distribution of severe adverse reactions.



- 25% of reports were in the age range 12 to 34 years
- 25% of deaths were in the age range 17 to 29 years
- 25% of disabilities were in the age range 11 to 37 years
- 25% of life threatening events were in the age range 13 to 39 years

A large % of the deaths and disabilities occurred within 24 hours of taking the vaccine -