

# Joelyne, 74 ans : AVC hémorragique 7 jours après la 1ère dose Pfizer

écrit par Jules Ferry | 9 mai 2022





✘ **La famille de Jocelyne Verschueren rejoint VERITY France**

✘

Ma maman âgée de 74 ans a été hospitalisée pour un AVC hémorragique le 26 avril 2021 à J7 de la 1ère dose du vaccin Pfizer.

---



Le service de Neurologie la prend en charge pour une hypertension artérielle alors que celle-ci n'a jamais eu de signe d'hypertension avant ce malaise (tension toujours constante de 13/7).

---

Ses antécédents sont marqués par une ostéoporose, une hypothyroïdie, un cancer du sein soigné il y a 5 ans et elle ne présente pas de surpoids.

---

Aujourd'hui, la situation est toujours très compliquée étant donné qu'elle a de lourdes séquelles, qui nécessitent de la rééducation et un accompagnement quotidien.



Florence Thsmr  
je compâti, ma mère a été touchée aussi par un AVC ischémique 9 jours après son injection, elle n'avait aucun facteur de risque; s'en sont suivis trois mois d'hospitalisation et de rééducation. bien évidemment aucun médecin hospitalier n'a voulu c... [Voir plus](#)

J'aime Répondre 3 j



Prélude À La Vie  
Le problème n'est pas de dénoncer mais que le lien soit fait par les « professionnels » de santé, là est le problème, surtout quand les « effets indésirables » deviennent notoires au bout de 2 mois et que leur étude s'arrête à J+21  
De tout cœur avec vous



J'aime Répondre 2 j



Marqdel Claudette  
Courage à votre maman mon conjoint est décédé suite à la 3<sup>ème</sup> dose 15 jours après réaction prise de sang anormale incompréhensible pour les médecins 11 jours d'hospitalisations et rentre chez lui décédé le lendemain

J'aime Répondre 3 j





Claudine Follmi

Oui bon courage à vous tous et toutes qui ont subi ces dramatiques effets secondaires !!!! Mon ami s'en est sorti avec un zona extrêmement douloureux pendant 3 mois shoote à la cortisone et 6 mois de grande fatigue et moi ... des sifflements dans les oreilles

J'aime Répondre 3 j



Isabelle Sauvanet

Regroupez vous..... Il faut réagir vite, avant la vaccination des enfants

J'aime Répondre 2 j



Denise Sienkiewicz

Merci de rejoindre ce groupe. Plus vous serez de monde, plus vous aurez de force. Bien en pensées avec vous et votre maman ❤️

J'aime Répondre 2 j



<https://www.facebook.com/VERITYFrance/>

Vaccins: « 8 vaccinés sur 1 000 souffrent d'effets secondaires graves », selon une étude allemande.



**Le résultat de cette étude fait état de complications graves suite à la vaccination dont le niveau serait 40 fois plus élevé que celui enregistré par l'Institut Paul Ehrlich (PEI).**

M. Matthes explique que la présence d'un trop grand nombre d'auto-anticorps (ceux qui s'attaquent aux propres cellules de l'organisme d'un individu et non plus aux corps étrangers extérieurs à l'organisme) dans le plasma sanguin des personnes concernées, peuvent être à l'origine des problèmes.

[France Soir 6 mai 2022](#)