


Le point commun de Stella et Mathieu : deux vies détruites par les injections

écrit par Jules Ferry | 22 juin 2022





⚠️ Stella Saragoussi rejoint VERITY France ⚠️



Agée de 40 ans, je suis une ressortissante Française et vis actuellement aux Etats Unis. Je n'ai jamais eu le Covid. J'ai reçu 2 doses Pfizer en Avril 2021.



A la suite du second vaccin, j'ai développé des douleurs articulaires et musculaires. Après avoir vu plusieurs médecins, aux Etats-Unis et en France, avec des résultats sanguins montrant de forts niveaux d'inflammation, tous ont nié le lien avec le vaccin.

Mes IRM et Radios ne montrent aucun problème. J'ai donc fait confiance à la science, et j'ai fait mon 3ème vaccin Pfizer à la mi décembre 2021.

Depuis, en plus des douleurs articulaires et musculaires (hanches et genoux), j'ai maintenant des douleurs dans la poitrine/thorax, des spasmes musculaires, de vibrations dans le corps, des acouphènes, et l'impression d'avoir les doigts coupés par du papier. La prise de sang qui a suivi le booster, montre toujours les marqueurs d'inflammation très élevés. Je suis en douleur constante. Je suis désespérée!!!! Je passe l'intégralité de mon temps chez les médecins! En voulant faire la bonne chose, ma vie et celle de ma famille ont été détruites. Ce n'est pas juste, personne ne devrait avoir à vivre cela. Personne ne devrait se faire rire au nez par des médecins quand il est dans une telle détresse.

⚠ Mathieu Dubois rejoint VERITY France ⚠



J'ai 37 ans, je suis conducteur de bus.

Je me suis fait vacciner le 10 septembre 2021 avec Moderna et **depuis je suis en arrêt de travail.**

En effet, j'ai commencé à avoir une douleur dans la jambe gauche 2 jours après l'injection, qui s'est propagée jusque dans le dos, ainsi que dans la jambe droite dès le lendemain.

Après un plateau de 15 jours, le bras gauche est à son tour atteint. Puis second plateau et c'est au tour du bras droit et de la nuque. **Les douleurs se manifestent par des spasmes, des brûlures, des décharges électriques, des fourmillements et des difficultés à la marche.** Après différentes consultations et examens, une des neurologues en conclut, un **syndrome de type Guillain Barré.**

Aujourd'hui ma vie se résume aux séances de kiné et à un traitement neuropathique... dans l'espoir de reprendre mon emploi et ma vie d'avant...Bon courage à toutes et tous.

Faiblesse et picotements dans les extrémités sont généralement les premiers symptômes.

Syndrome de Guillain-Barré



Faiblesse des membres





Difficultés à avaler



Essoufflements



Paralysie



<https://www.verity-france.org/mathieu-dubois-rejoint.../>