

Une étude internationale sur les effets du vaxxin démontre ses effets nocifs

écrit par Pikachu | 25 février 2024





Le *Gateway Pundit* publie un article synthétisant les résultats d'une récente étude internationale de grande échelle sur les effets secondaires de la vaccination Covid. Il devient donc de plus en plus difficile de continuer à cacher la vérité :

Une étude mondiale révolutionnaire portant sur 99 millions de personnes vaccinées révèle une augmentation des maladies neurologiques, sanguines et cardiaques associées aux vaccins contre la COVID-19

Dans une étude multinationale révolutionnaire menée par le Global Vaccine Data Network (GVDN), des chercheurs ont mis en lumière la sécurité des vaccins contre la COVID-19 parmi une cohorte de 99 millions de personnes vaccinées.

L'étude, couvrant plusieurs pays, visait à évaluer les événements indésirables d'intérêt particulier (AESI) suite à la vaccination contre le COVID-19, fournissant ainsi des informations cruciales sur la sécurité des vaccins.

Certains des pays inclus dans l'étude sont :

- Danemark
- Nouvelle-Zélande
- Argentine
- Canada (Ontario et Colombie-Britannique)
- Finlande
- Australie (Nouvelle-Galles du Sud et Victoria)
- Écosse

[L'étude a été publiée chez Elsevier](#), le leader mondial de l'édition scientifique et de l'analyse de données depuis plus de 140 ans .

[Prepper Beef Company commence à stocker du Ribeye et du NY Strip pour les « défis » à venir](#)

L'étude a confirmé les signaux de sécurité connus pour des affections telles que la myocardite, la péricardite, le syndrome de Guillain-Barré et la thrombose du sinus veineux cérébral, tout en identifiant de nouveaux signaux de sécurité potentiels qui justifient une enquête plus approfondie.

Selon les résultats, l'étude a porté sur 99 068 901 personnes vaccinées, analysant l'administration de 183 559 462 doses de Pfizer (BNT162b2), 36 178 442 doses de Moderna (ARNm-1273) et 23 093 399 doses de vaccins Oxford/AstraZeneca (ChAd0x1).

Les experts ont choisi treize problèmes de santé à surveiller de près une fois que les gens ont reçu leurs vaccins contre le COVID-19.

Les problèmes de santé qu'ils surveillent ont été sélectionnés dans une liste dressée par un groupe appelé Brighton Collaboration SPEAC Project. Ils ont choisi ces questions spécifiques parce que ce sont les mêmes pour lesquelles des données récentes sur leur fréquence (taux de fond) ont été collectées par certains sites de recherche.

Pour identifier ces problèmes, ils ont utilisé un système standardisé de codes médicaux appelé ICD-10. Parmi les problèmes sur lesquels ils se concentrent figurent plusieurs maladies neurologiques comme **le syndrome de Guillain-Barré** (un trouble nerveux rare), **la myélite transverse** (inflammation de la moelle épinière), **la paralysie de Bell** (faiblesse soudaine des muscles du visage), **l'encéphalomyélite aiguë disséminée** (une brève mais attaque généralisée d'inflammation dans le cerveau et la moelle épinière) et **des convulsions** (convulsions pouvant survenir avec ou sans fièvre). Ils y accordent une attention particulière car certains problèmes ont été signalés après la vaccination.

Ils examinent également les problèmes de coagulation sanguine, notamment **les caillots dans les veines du cerveau, les caillots dans les veines de l'abdomen et les caillots pulmonaires**, car ceux-ci pourraient être les signes d'un problème rare de coagulation lié au vaccin. **Un faible nombre de plaquettes** (thrombocytopénie) et une **réponse immunitaire spécifique provoquant un faible nombre de plaquettes** (thrombocytopénie immunitaire) sont également surveillés en raison de leur lien avec ce problème de coagulation.

Enfin, **les myocardites et péricardites**, qui sont des types d'inflammation cardiaque, sont surveillées. Chacune de ces conditions est examinée séparément pour comprendre à quelle fréquence elles surviennent après la vaccination.

Voici ce que l'étude a découvert sur la façon dont certains problèmes de santé sont apparus après que les gens ont reçu leurs vaccins contre le COVID-19 :

Conditions neurologiques :

- Après avoir reçu la première dose du vaccin Oxford/AstraZeneca, il y a eu une augmentation notable du syndrome de Guillain-Barré (SGB), où le système

immunitaire du corps attaque ses nerfs.

- L'encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM), une inflammation rare du cerveau et de la moelle épinière, est également apparue plus que prévu après la première dose du vaccin Moderna.
- D'autres problèmes neurologiques comme la myélite transverse (inflammation de la moelle épinière), la paralysie de Bell (paralysie faciale) et les convulsions sont également survenus plus que d'habitude après certaines doses de ces vaccins.

Conditions de caillots sanguins et de plaquettes :

- La première dose du vaccin Oxford/AstraZeneca a été associée à plus de cas de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST), un type de caillot sanguin dans le cerveau, que prévu.
- Il y a également eu davantage de cas de faible numération plaquettaire et d'embolie pulmonaire (caillots sanguins dans les poumons) après certaines doses de vaccins Oxford/AstraZeneca, Pfizer et Moderna.
- Certains vaccins ont également entraîné une augmentation de la thrombose veineuse splanchnique (TVS), un autre type de caillot sanguin, après certaines doses, mais ces résultats ne signalent pas de problème de sécurité majeur selon les critères de l'étude.

Maladies cardiaques:

- Les cas de myocardite (inflammation cardiaque) étaient nettement plus élevés que prévu après la première, la deuxième et la troisième doses de vaccins à ARNm (comme Pfizer et Moderna).
- Les cas de péricardite (inflammation de la couche externe du cœur) ont également dépassé les attentes après certaines doses du vaccin Moderna et après la

troisième dose du vaccin Oxford/AstraZeneca.

- Ces résultats liés au cœur ont été considérés comme des signaux de sécurité importants qui nécessitent une attention particulière.

Ce que cela signifie : L'étude a révélé qu'après avoir reçu certaines doses de vaccin contre la COVID-19, certaines personnes ont éprouvé des problèmes de santé tels que des problèmes nerveux et cardiaques, ou des caillots sanguins plus nombreux que ce à quoi s'attendaient les soi-disant experts.

Vous pouvez lire l'étude complète [ici](#) .

Le Gateway Pundit couvre l'étude sur les vaccins depuis la première commercialisation des vaccins expérimentaux. Vous pouvez retrouver quelques articles [ici](#) .



[Jim Hoft](#)

Jim Hoft est le fondateur et rédacteur en chef de The Gateway Pundit, l'un des principaux médias conservateurs d'Amérique. Jim a reçu le Reed Irvine Accuracy in Media Award en 2013 et est le fier récipiendaire du Breitbart Award for Excellence in Online Journalism de l'Americans for Prosperity Foundation en mai 2016.

Traduction google

<https://www.thegatewaypundit.com/2024/02/groundbreaking-global-study-99-million-vaccinated-people-reveals/>